


**Sharp 數位機掃描名單(網路資料夾)  
設定手冊**

## Sharp 數位機掃描名單(網路資料夾)設定方法

1. 從瀏覽器進入數位機網頁，直接瀏覽器網址列直接輸入數位機 IP 位址即可。



2. 點選數位機網頁的位址目錄進入設定，並點選增加以新增新的掃描名單。  
使用者電腦 IP 或取方式：



3. 執行程式 `簡易網路偵測.cmd`，選擇 1 即可獲取自己本身操作的電腦 IP。

```
請選擇：2
IP 位址 <[00000001] VMware Accelerated AMD PCNet Adapter>
IPAddress = 192.168.44.102
正在抓取 192.168.44.102 使用 32 個位元組的資料:
從 192.168.44.102 回覆: 位元組=32 時間<1ms TTL=0
從 192.168.44.102 回覆: 位元組=32 時間<1ms TTL=0
從 192.168.44.102 回覆: 位元組=32 時間<1ms TTL=0
從 192.168.44.102 回覆: 位元組=32 時間<1ms TTL=0
192.168.44.102 的抓取統計:
封包: 已傳送 = 4, 已接收 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失)
大約往返時間, 以毫秒表示:
最小值 = 0ms, 最大值 = 0ms, 平均值 = 0ms
按任意鍵繼續
```

#### 4. 依說明填入各欄位資料。

位址類型:  將位址類型更改為網路資料夾

---

搜尋號碼:  (1-1000) 可直接指定號碼，也可不輸入

位址名稱(必須的):  在網頁上顯示的名稱 (最多 36 字元)

起始字母(必須的):  (最多 10 字元) 將名單依字母分類

關鍵名稱:  在機器面板上顯示的名稱

自訂索引:

登記此位址,加入至[經常使用]索引.

---

資料夾路徑(必須的):  (最大至 127 字元)

用戶名稱:  用戶名稱 xerox (最大至 127 字元)

密碼:  密碼 Xerox123 (1-32)

變更密碼 勾選後才能輸入密碼欄位

檔案格式: 檔案型態:

黑白: 壓縮型式:

彩色/灰階: 壓縮比例:

輸入完成點選發送即可

#### 5. 即完成網路資料夾掃描名單的建立。



### 位址目錄

檢索:

顯示項目:

位址名稱 ▲ ▾	型式 ▲ ▾	位址 ▲ ▾
<input type="checkbox"/> 技訓部	網路資料夾	\\192.168.44.102\xeroxscan

全部位址: 1

1 / 1